

## SPROEI-EXTRACTIE APPARAAT PUZZI 8/1

Krachtige reinigingsspecialist voor stoffering en voor het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken: Puzzi 8/1 textielreiniger met ergonomische, bijzonder korte bekledingszuigmond.



Bestelnr.

1.100-240.0

- 8-liter verswatertank, uitstekende reinigingsresultaten voor textiel, robuust.
- Krachtige pomp- en motortechnologie, afneembare 2-in-1 container
- Korte en ergonomische bekledingsmondstuk, 2,5 m sproei-/zuigslang

### Technische gegevens

EAN Code		4054278882529
Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	12 - 18
Luchtverplaatsing	l/s	71
Vacuüm	mbar / kPa	270 / 27
Sproeihoeveelheid	l/min	1
Sproeidruk	bar	1
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	8 / 7
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	40
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Geluidsniveau	dB(A)	71
Kabellengte	m	7,5
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,6
Gewicht (incl. doos)	kg	11,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	524 × 332 × 442

### Inbegrepen in de levering

- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Sproei-/zuigslang: 2,5 m
- Kabelhaak
- Verwijderbare 2-in-1 container

### Uitrusting

- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
- Sproei-/zuigmondstuk: Bekledingszuigmond / oranje




## **Uitstekende reinigingsprestaties**

- Perfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken.
- Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht.
- Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.



## **Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstuk**

- Handgreep en drukschakelaars kunnen met slechts één vinger worden bediend.
- Praktische knopvorm maakt verschillende houdposities mogelijk.
- Rood spuitmondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.



## **Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp**

- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.

## TOEBEHOREN VOOR SPROEI-EXTRACTIE APPARAAT PUZZI 8/1 1.100-240.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Handsproeiers</b>				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0		■
Bekledingszuigmond	2	4.130-001.0	Ideaal voor sproei-extractie in krappe ruimtes: de compacte, 110 mm brede bekledingsmond voor gebruik met het sproei-/zuigpistool van Kärcher Puzzi sproei-extractiereinigers.	□
Plintenzuigmond	3	4.130-010.0	Robuuste spleetmond van kunststof voor Puzzi sproei-extractiemachines. Ideaal voor het reinigen van bekleding, auto-interieurs, autostoelen, kieren en hoeken. Lengte: 253 mm.	□
<b>Sproei-/zuigslangen</b>				
Sproei-/zuigslang 2,5 m	4	6.394-826.0	Sproei-/zuigslang van 2,5 m lang. Geschikt voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher.	■
Sproei-/zuigslang 4,0 m	5	6.394-375.0	Sproei-/zuigslang met een diameter van 32 mm en een lengte van 4 m. Geschikt voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher.	□
<b>Overige</b>				
Handgreep	6	4.130-000.0	Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	□
Verlengbuis	7	4.025-004.0	Sproei-/zuigbuis, 775 mm lang, voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher. De buis is ideaal voor het reinigen van tapijten met de flexibele vloermond.	□
D-handgreep	8	4.321-001.0	Perfect voor comfortabele 2-handige reiniging van tapijt met Puzzi sproei-extractiereinigers. De D-handgreep wordt direct op de sproei-/zuigbuis (DN 32) bevestigd.	□
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	9	4.130-008.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 240 mm.	□
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	10	4.130-009.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 350 mm.	□
<b>Vloeradapters</b>				
Adapter voor harde vloeren 240 mm	11	4.762-014.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren